

THERMO FONTE

21.0 °C

- M +



LES RADIATEURS À INERTIE


I Votre premier chauffage central sans chaudière

L'ALLIANCE DE 4 TECHNOLOGIES AVANCÉES POUR VOTRE CONFORT



1 LE CORPS DE CHAUFFE


- En fonte d'aluminium inaltérable, ses qualités thermiques et de conductibilité sont très supérieures à celles du fer ou de l'acier
- Nombreuses ailettes offrant une surface d'échange thermique maximum : de 2,5 à 6,5 m² par radiateur selon la puissance
- Radiateurs électriques élégants et peu encombrants, sans tuyauterie, ni entretien
- Corps de chauffe : garanti 10 ans, 2 ans pour l'électronique



2 LE FLUIDE CALOPORTEUR


- Liquide de synthèse non toxique à la densité intermédiaire à celle de l'eau et de l'huile
- Inaltérable, il ne gèle pas et ne nécessite aucune mise à niveau*
- Circulation dans l'ensemble du radiateur, par thermo-siphon, sans mécanisme ni pompe, donc sans bruit
- Forte capacité d'accumulation et de restitution de chaleur : 2,5 fois supérieure à celle de l'eau

* Point d'écoulement à -40 °C, point d'évaporation à +300 °C.



3 LE THERMOPLONGEUR

- Tige en fibre de tungstène enfermée dans une coque en inox de 2/10e de millimètre
- Fonctionne comme une résistance, située dans le bas du corps de chauffe et le traversant
- Grand pouvoir de restitution de chaleur : même sans courant, votre radiateur continue de chauffer !



4 LA RÉGULATION CHRONOPROPORTIONNELLE

- Système électronique de calcul du besoin de puissance pour atteindre le niveau de confort souhaité
- Auto-programmation de séquences de mises en chauffe et ajustement constant de la consommation électrique
- Réactivation automatique du radiateur par sonde thermostat située à 10 cm du sol




LES RADIATEURS À INERTIE

I Votre premier chauffage central sans chaudière



> SÉCURITÉ RENFORCÉE

- La chaleur du radiateur est limitée à 70 degrés
- Chaque radiateur est équipé d'un fusible qui intervient automatiquement en cas d'anomalie
- Les appareils de chauffage Huis Clos appartiennent à la classe II (double isolation électrique, ne nécessitant pas de prise de terre)
- Nos radiateurs bénéficient des normes et labels les plus exigeants en matière de qualité, de sécurité et de performance économique



> CONFORT GARANTI

- Affichage à cristaux liquides ambrés : excellente lisibilité et précision
- 4 modes de fonctionnement : économie (lune), confort (soleil), hors gel (neige), piloté (horloge en option) et un mode manuel avec durée (en heure) et température souhaitée
- Rétro éclairage de l'écran pendant 20 secondes dès qu'une touche est pressée
- Programmeur central sans fil en option
- Ergonomie : 3 boutons : mode, - et +
- Réglage des températures au demi degré près : exemple 19.5°C
- Mode parental : possibilité de verrouillage des touches
- **LE PLUS CONFORT** : l'humificateur d'air intégré



Des options très pratiques...

> LE PROGRAMMATEUR CENTRAL SANS FIL (ONDES RADIO)

- Affichage par écran LCD fine définition à rétro-éclairage fond bleu
- Rétro-éclairage temporisé de 20 secondes
- Réglage des températures par pas de 0,5°C
- Fonctionne avec piles.
- Programmation de la température du ou des radiateurs selon des plages horaires précises.
- Permet d'adapter la température selon les besoins et de réaliser des économies.
- Permet de programmer 4 zones distinctes, idéal pour dissocier la température des chambres et du séjour.



> LE SÈCHE-SERVIETTE

- Avec thermostat à marche forcée pendant 1 ou 2 heures et verrouillage des fonctions.
- Disponible en 750 et 1000 Watts

